



ТПО КАМНИ АЛТАЯ



# Плитка из камня для дорожек

2400.00руб. за 1 м<sup>2</sup>

## Описание

### Наименование:

## Сланцевый плитняк для устройства дорожек

Алтайский камень плитняк отличается своей прочностью и экологической чистотой Алтая!

### Классификация облицовочного камня:

Камень для мощения дорожек подразделяю по способу обработки на рваный и пиленный.

### Общее описание:

Такие факторы, как уровень проходимости, регулярное воздействие воды будут влиять на выбор материала для изготовления плитки из натурального камня.

Сланец - метаморфическая горная порода. Данный вид природного материала стал популярным во всем мире вариантом при выборе напольного покрытия в виде плитки. Имея слоистую структуру и многообразие цветовой гаммы, сланцевая плитка просто превосходно гармонирует с любым интерьером. При этом напольные покрытия из натурального сланца, пиленного с четырёх сторон очень прочное и износостойкое.

Гранитная плитка имеет крупное зерно и нейтральные оттенки цветов, подходящих к любому проекту. Плитка из

натурального гранита - отличный выбор для наружных тротуаров и дорожек, а также закрытых помещений. Разнообразие цветов делает плитку идеальным материалом как для современных или традиционных форматов строений и предметов мощения.

Природные массы горной породы колются вручную и пилятся с четырёх сторон, что позволяет сохранить первоначальную структуру и плотность камня. Из-за высокой плотности камня, этот материал выглядит красиво даже при необработанной текстуре верхней части плитки. Это дает дополнительное преимущество в выборе текстуры и цвета. Вы можете выбрать, какую сторону использовать и подобрать идеальный рисунок при укладке.

У нас на складе огромный ассортимент размеров, для удовлетворения любых требований клиентов. Доступные цвета и размеры уточняйте у специалистов ТПО КАМНИ АЛТАЯ.

### **Добыча и обработка:**

Для распиливания таких достаточно твердых пород камня, как Алтайский Гранит, и Мрамор применяются пилы с дисками из закаленной стали и армированными по периметру абразивными материалами или пластинами из более твердых по структуре сплавов.

Во время добычи и обработки глыб и блоков строительного камня получается довольно большое количество отходов, которые перерабатываются на мелкие изделия, каменную крошку и щебень. Для этого используются камнедробилки и обогащающее оборудование. Мелкие фракции ценных горных пород камня – крошку мрамора, сланца, гранита применяют для изготовления строительных отделочных материалов – декоративные плиты, искусственный камень, тротуарная плитка.

После добычи горная порода сортируется по толщине и фракциям. Наиболее большие глыбы отправляются на обработку в камнерезные цеха, где их распиливают на плитку для облицовки фасада, изготавливают брусчатку. Подвергают различным видам обработки – полировки, бучардированию, шлифовки, галтованию – в зависимости от назначения применения.

### **Преимущества:**

Плитка из натурального камня подходит, как для наружной установки, благодаря своим свойствам прочности, влагостойкости, износостойкости. А натуральный скол камня исключает скольжение в зимнее более холодное время года и в период дождей и повышенной влажности. Плитка с соответствующими качествами превосходно подходит для использования на двориках, пешеходных дорожках. А также при внутренней отделке пола здания.

### **Характеристики природного камня**

толщина 2-4 см, длина стороны от 15 см

---

Позвонить и узнать о скидках  
+7 960 937 86 34 На связи! WhatsApp +7 929 325 5528